



KATALOG PROIZVODA

Uređaji za pripremu hrane: Švedska proizvodnja 

2017



Uređaji
za pripremu povrća

Stojeće sjeckalice



Kombinirane sjeckalice

Blender



hallde.com



Distribuirao:



OPREMA RADMAN

Velikopoljska 29, 10010 Zagreb, Hrvatska


Tel: +385 1 6238623, Fax: +385 1 6238624

E-mail: info@oprema-radman.hr

**TVRTKA HALLDE PROIZVODI ČETIRI VRSTE UREĐAJA
ZA PROFESIONALNU UPOTREBU
UREĐAJI ZA PRIPREMU POVRĆA, STOJEĆE BLENDER-MIKSER
SJECKALICE, KOMBINIRANE SJECKALICE I BLENDER
SA SLJEDEĆIM KARAKTERISTIKAMA:**

- izvanredna kvaliteta
- zavidna razina sigurnosti
- dizajn primjeren korisnicima uz savršenu ergonomiju
- mogućnost široke primjene
- veliki kapacitet
- savršeno sjeckanje
- brzo i jednostavno čišćenje
- stabilan radni položaj
- jednostavno rukovanje i praktično skladištenje.

Svi proizvodi tvrtke HALLDE zadovoljavaju higijenske i sigurnosne standarde (NSF, UL, EEC i CE).



HALLDE KATALOG PROIZVODA

PRIRUČNICI

Nastavci za sjeckanje	4
Usporedba kapaciteta	6

UREĐAJI ZA PRIPREMU POVRĆA s dodatnim priborom i nastavcima za sjeckanje

RG-50S i RG-50	8
RG-100	10
RG-200	12
RG-250	14
RG-350	16
RG-400i	19

KOMBINIRANE SJECKALICE s dodatnim priborom i nastavcima za sjeckanje

CC-32S	25
CC-34	26

NAPOMENA!

- Molimo navedite oznaku i naziv proizvoda prilikom naručivanja.
- Tvrka AB Hällde Maskiner zadržava pravo izmjene uređaja, dodatnog pribora, nastavaka za sjeckanje i cijena bez prethodne obavijesti.
- Svi uređaji tvrtke HALLDE imaju jednogodišnju garanciju.
- Ne odgovaramo za moguće tiskarske pogreške.

KONVERZIJA MJERNIH JEDINICA

MM ▶	0,5	1	1.5	2	3	4	4.5	5	6
IN ▶	1/64	1/32	1/16	5/64	1/8	5/32	3/16	13/64	7/32
MM ▶	7	8	9	10	12	14	15	20	25
IN ▶	9/32	5/16	11/32	3/8	15/32	35/64	5/8	3/4	1



Uređaji navedeni u ovom katalogu dostupni su kao modeli certificirani oznakom CE, NSF i UL. Za više informacija obratite se svojem lokalnom distributeru.



Tvrka HALLDE certificirana je prema normi ISO 9001.





NASTAVCI ZA SJEKANJE

Svi nastavci za sjeckanje prikladni su za strojno pranje.

-  = Nehrđajući čelik.
- ★ = Koriste se nastavci za sjeckanje za RG-100.
- = Samo za RG-250.

REZAČI	Za sjeckanje krutog i mekog povrća, voća, gljiva i ostale hrane na kriške. Za sjeckanje na kockice u kombinaciji s odgovarajućom rešetkom za kockice. Za sjeckanje na prutiće u kombinaciji s rešetkom za prutiće.
REZAČI VELIKOG KAPACITETA	Za sjeckanje krutog povrća i voća na kriške i sjeckanje na kockice u kombinaciji s preporučenom rešetkom za kockice. Za sjeckanje na prutiće u kombinaciji s rešetkom za prutiće. Rezači imaju dvostruku oštricu i odlikuje ih veliki kapacitet.
REZAČI NA TANKE KRIŠKE	Za sjeckanje krutog i mekog povrća, voća, gljiva i ostale hrane na kriške. Za sjeckanje na kockice u kombinaciji s odgovarajućom rešetkom za kockice.
STANDARDNI REZAČI	Za sjeckanje krutog povrća, npr. korjenastog povrća. Za sjeckanje na kockice u kombinaciji s odgovarajućom rešetkom za kockice.
REZAČI ZA MEKANU HRANU	Za sjeckanje mekanog povrća, voća, gljiva itd. Preporučuju se za sjeckanje mekane hrane na kockice u kombinaciji s odgovarajućom rešetkom za kockice.
REZAČI NA VALOVITE KRIŠKE	Za sjeckanje cikle, krastavaca, mrkve i ostalog povrća na valovite kriške.
REZAČI NA TRAKICE	Za sjeckanje krute hrane na trakice za juhe, salate, variva, dekoracije itd. Za sjeckanje na blago zakrivljene prutiće.
REZAČI NA TRAKICE VELIKOG KAPACITETA	Za sjeckanje krute hrane na trakice za juhe, salate, variva, dekoracije itd. Za rezanje krumpira na listiće za čips. Ovi rezači imaju dvostruku oštricu i odlikuje ih veliki kapacitet.
RIBEŽI/MLINCI	Za ribanje sirove mrkve i kupusa na salatu. Za mljevenje oraha, badema i sušenog kruha. Ribež od 8 mm obično se upotrebljava za ribanje sira za pizzu i za ribanje kupusa.
RIBEŽ ZA USITNJAVANJE	Za usitnjavanje hrane: za ribanje tvrdog/suhog sira, sirovog krumpira za pripremu kruha od krumpira i za usitnjavanje sušenog kruha za krušne mrvice.
RIBEŽ ZA TVRDI SIR	Savršen za ribanje tvrdog sira poput parmezana. Za ribanje hrane na krupno (grublje usitnjavanje od onoga prilikom upotrebe sitnog ili ekstra sitnog ribeža.
SITNI I EKSTRA SITNI RIBEŽ	Za ribanje hrane na sitno, npr. za fino usitnjavanje hrena za namaze ili krumpira za pire.
REŠETKE ZA KOCKICE	Za sjeckanje na kockice u kombinaciji s odgovarajućim modelom rezača. Za sjeckanje krutog i mekanog povrća, voća itd.
REŠETKA ZA PRUTIĆE	Za sjeckanje prutića u kombinaciji s rezačem od 10 mm ili rezačem za mekanu hranu od 10 mm.

VELIČINA (MM)	CC-32S RG-50S	CC-34 RG-50	RG-100	RG-200 RG-250	RG-350 (RG-400)	RG-400i
0.5	* 63159	* 63159	63159	63133	63082	63082
1	85001	85001	63157	63058	63081	63081
1.5	* 63109	* 63109	63109	63111	63023	63023
2	85002	85002	63114	63116	63026	63026
3	* 63161	* 63161	63161	63162	63045	63045
4	85004	85004	63089	63091	63056	63056
5	* 63163	* 63163	63163	63164	63083	63083
6	85006	85006	63094	63096	63046	63046
7	* 63165	* 63165	63165	86028	63084	63084
8	* 63099	* 63099	63099	63101	63042	63042
9	* 86030	* 86030	86030	86036	63085	63085
10	* 63104	* 63104	63104	63106	63033	63033
2	—	—	—	—	65040	65040
4	—	—	—	—	65041	65041
6	—	—	—	—	65042	65042
8	—	—	—	—	65043	65043
10	—	—	—	—	65044	65044
12	—	—	—	—	65018	65018
15	—	—	—	—	65021	65021
20	—	—	—	—	65024	65024
14	—	—	—	—	62320	62320
15	* 83373	* 83373	83373	82519	—	—
20	—	—	—	—	62322	62322
20	—	—	—	82395	—	—
8	—	* 83375	83375	82532	62573	62573
10	—	* 83364	83364	82510	62575	62575
12	—	* 83385	83385	82557	62577	62577
15	—	* 83383	83383	82554	62579	62579
2	* 63362	* 63362	63362	63352	—	—
3	* 63363	* 63363	63363	63353	63343	63343
4	85048	85048	63141	63117	63074	63074
5	* 63365	* 63365	63365	63355	63345	63345
6	* 63149	* 63149	63149	63177	63039	63039
2 x 2	85057	85057	63122	63132	63031	63031
2 x 6	* 63346	* 63346	63346	63347	63348	63348
3 x 3	* 63350	* 63350	63350	63351	63349	63349
4 x 4	85050	85050	63128	63130	63061	63061
6 x 6	—	—	63138	63140	63065	63065
8 x 8	—	—	63146	63148	63073	63073
10 x 10	—	—	63154	63156	63080	63080
2 x 2	—	—	—	—	65000	65000
4 x 4	—	—	—	—	65004	65004
6 x 6	—	—	—	—	65007	65007
8 x 8	—	—	—	—	65010	65010
10 x 10	—	—	—	—	65015	65015
1.5	* 83210	* 83210	83210	83421	62630	62630
2	85044	85044	83211	83422	62631	62631
3	* 83212	* 83212	83212	83423	62632	62632
4	85040	85040	—	—	—	—
4.5	* 83213	* 83213	83213	83424	62633	62633
6	85045	85045	83216	83425	62634	62634
8	* 83214	* 83214	83214	83426	62635	62635
10	* 83272	* 83272	83272	83427	62636	62636
RIBEŽ ZA USITNJANJE	* 83215	* 83215	83215	83428	62637	62637
RIBEŽ ZA TVRDI SIR	* 83249	* 83249	83249	83430	62639	62639
EKSTRA SITNI RIBEŽ	* 83284	* 83284	83284	83429	62638	62638
6 x 6	—	—	83290	83290	37177	37188
8 x 8	—	* 83291	83291	83291	37178	37189
10 x 10	—	* 83292	83292	83292	37179	37190
12 x 12	—	* 83293	83293	83293	37180	37191
12 x 12 Low	—	* 83294	83294	83294	37181	37195
15 x 15	—	—	83295	83295	37182	37192
15 x 15 Low	—	* 83296	83296	83296	37183	37196
20 x 20	—	* 83297	83297	83297	37184	37193
20 x 20 Low	—	—	83298	83298	37185	37197
20 x 20 X-Low	—	—	—	• 83299	—	—
25 x 25	—	—	—	—	37186	37194
25 x 25 Low	—	—	—	—	37187	37198
10	—	—	—	• 82615	37176	37199





USPOREDBA KAPACITETA

CC-32S/34 RG-50S/50

- 80 porcija
- 2 kg/min



RG-100

- 400 porcija
- 5 kg/min



RG-200

- 700 porcija
- 7 kg/min



RG-250

- 800 porcija
- 8 kg/min



RG-400i

- 3000 porcija
- 0,9-2,4 tona/sat



RG-350

- 1200 porcija
- 12-30 kg/min



HALLDE

UREĐAJI ZA PRIPREMU POVRĆA

VRSTA PRIPREME

Za sjeckanje povrća na kriške, kockice, trakice, prutiće i valovite kriške i za ribanje ili usitnjavanje hrane na različite načine, ovisno o nastavku za sjeckanje i modelu uređaja za pripremu povrća koji se koristi.

KORISNICI

Širok izbor uređaja zadovoljava raspon potreba od malih kafića do velikih pogona za preradu hrane.



ZAŠTO ODABRATI UREĐAJ ZA PRIPREMU POVRĆA TVRTKE HALLDE?

- Širok izbor modela
- Širok izbor nastavaka za sjeckanje
- Brzo i jednostavno čišćenje
- Ušteda vremena
- Zavidna razina sigurnosti
- Izvanredna kvaliteta
- Učinkovita funkcija start/stop
- Precizno i učinkovito sjeckanje
- Jednostavno rukovanje i skladištenje

VIŠE OD 30 RAZLIČITIH NAČINA SJECKANJA



Kriške



Valovite kriške



Trakice



Ribanje/mljevenje



UREĐAJ ZA PRIPREMU POVRĆA

RG-50S

Kapacitet do 80 porcija/dan i 2 kg/minuti.

- Brzo i jednostavno čišćenje, odvojivi dijelovi prikladni za strojno pranje
- Nastavci za sjeckanje od nehrđajućeg čelika
- Precizno i učinkovito sjeckanje
- Ušteda vremena
- Učinkovita funkcija start/ stop za neprekidno umetanje hrane
- Ugrađena cijev za umetanje hrane
- Mala težina i jednostavno rukovanje
- Stolni model
- Zavidna razina sigurnosti
- Izvanredna kvaliteta, izrada od odabranih materijala

UREĐAJ RG-50S

Oznaka	Naziv proizvoda
24680	RG-50S / 220-240 1 50/60
24682	RG-50S / 220-240 1 50/60 UK
24687	RG-50S / 220-240 1 50/60 AU
11111	RG-50S / 220-240 1 50/60 CCC



VIŠE OD 40 RAZLIČITIH NAČINA SJECKANJA



Kriške



Valovite kriške



Trakice



Ribanje/mljevenje



Kockice



UREĐAJ ZA PRIPREMU POVRĆA

RG-50

Kapacitet do 80 porcija na dan i 2 kg u minuti

- Brzo i jednostavno čišćenje, odvojivi dijelovi prikladni za strojno pranje
- Nastavci za sjeckanje od nehrđajućeg čelika
- Precizno i učinkovito sjeckanje
- Ušteda vremena
- Učinkovita funkcija start/ stop za neprekidno umetanje hrane
- Ugrađena cijev za umetanje hrane
- Mala težina i jednostavno rukovanje
- Stolni model
- Zavidna razina sigurnosti
- Izvanredna kvaliteta, izrada od odabranih materijala

UREĐAJ RG-50

Oznaka	Naziv proizvoda
24730	RG-50 / 220-240 1 50/60
24738	RG-50 / 220-240 1 50/60 UK
24720	RG-50 / 120 1 60
24383	RG-50 / 220-240 1 50/60 AU
11109	RG-50 / 220-240 1 50/60 CCC



DODATNI PRIBOR ZA RG-50S I RG-50

Oznaka	Naziv proizvoda
1076	Zidna vješalica za 3 nastavka za sjeckanje
10037	Četka za čišćenje



Četka za čišćenje: idealna za čišćenje uređaja i nastavaka za sjeckanje.



Zidna vješalica za 3 nastavka za sjeckanje: Štedi prostor, osigurava sigurno i praktično skladištenje uz sprječavanje nepotrebnog trošenja oštrica.

NASTAVCI ZA SJECKANJE ZA RG-50S I RG-50

Svi nastavci za sjeckanje prikladni su za strojno pranje. Vidi dio Nastavci za sjeckanje, stranica 4 – 5 za više informacija.




REZAČ

Oznaka	Dimenzije
85001	1 mm
85002	2 mm
85004	4 mm
85006	6 mm



RIBEŽ/MLINAC

Oznaka	Dimenzije
85044	2 mm
85040	4 mm
85045	6 mm



REŠETKA ZA KOCKICE

Samo za RG-50. Vidi dio Nastavci za sjeckanje, stranica 4 – 5.
Napomena! Upotreba rešetke za kockice moguća je samo u kombinaciji s nastavcima za sjeckanje za RG-100.



REZAČ NA VALOVITE KRIŠKE

Oznaka	Dimenzije
85048	4 mm



REZAČ NA TRAKICE

Oznaka	Dimenzije
85057	2x2 mm
85050	4x4 mm

RECOMMENDED CUTTING TOOL-PACKAGE!

Oznaka	Naziv proizvoda
84081	Set nastavaka za sjeckanje: 2 komada Rezač 4 mm i ribež/mlinac 4 mm.
84082	Set nastavaka za sjeckanje: 4 komada Rezač 2 mm, rezač 4 mm, ribež/mlinac 4 mm i rezač na valovite kriške 2 x 2 mm.



Cilindar za hranu



Redanje rajčica



Cijev za umetanje hrane



Jednostavno rukovanje



Dijelovi prikladni za strojno pranje

VIŠE OD 45 RAZLIČITIH NAČINA SJECKANJA



Kriške



Valovite kriške



Trakice



Ribanje/mljevenje



Kockice



UREĐAJ ZA PRIPREMU POVRĆA RG-100

Kapacitet do 400 porcija/dan i 5 kg/minuti.

- Nastavci za sjeckanje od nehrđajućeg čelika
- Zamjenske oštrice
- Precizno i učinkovito sjeckanje
- Ušteda vremena
- Učinkovita funkcija start/stop za neprekinuto umetanje hrane
- Ukošen dizajn za jednostavnije umetanje hrane
- Ugrađena cijev za umetanje hrane
- Dodatna dovodna cijev za ukošeno sjeckanje
- Brzo i jednostavno čišćenje
- Ručica omogućava jednostavnije rukovanje
- Stolni model
- Zavidna razina sigurnosti
- Izdržljiv uređaj velikog kapaciteta
- Izvanredna kvaliteta, izrada od odabranih materijala



UREĐAJ RG-100

Oznaka	Naziv proizvoda
1002	RG-100 / 220-240 1 50/60
1006	RG-100 / 220-240 1 50/60 UK
1504	RG-100 / 380-420 3N 50/60
1004	RG-100 / 100 1 50/60
1001	RG-100 / 110-120 1 60
1020	RG-100 / 220-240 1 50/60 AU
11101	RG-100 / 220-240 1 50/60 CCC
11114	RG-100 / 220-240 1 50/60 C

= Model koji se može zaključati.

RG-100 ACCESSORIES

Oznaka	Naziv proizvoda
1345	Glava za ukošeno umetanje uklj. zaštitni poklopac
1154	Dovodna cijev uklj. zaštitni poklopac
25270	Stol za uređaj <i>Nehrđajući čelik, uklj. GN1/1-100.</i>
40721	Kolica za spremnik <i>Nehrđajući čelik, uklj. GN1/1-200. Podesiva razina, ručica i kotači na zaključavanje.</i>
1076	Zidna vješalica za 3 nastavka za sjeckanje
10037	Četka za čišćenje



Cijev uklj. zaštitni poklopac



Glava za umetanje



Četka za čišćenje



Zidna vješalica



Kolica za spremnik



Stol za uređaj

NASTAVCI ZA SJECKANJE ZA RG-100

Svi nastavci za sjeckanje prikladni su za strojno pranje. Vidi dio Nastavci za sjeckanje, stranica 4 – 5 za više informacija.



REZAČ

Oznaka	Dimenzije
63159	0.5 mm
63157	1 mm
63109	1.5 mm
63114	2 mm
63161	3 mm
63089	4 mm
63163	5 mm
63094	6 mm
63165	7 mm
63099	8 mm
86030	9 mm
63104	10 mm



REZAČ ZA MEKANU HRANU

Oznaka	Dimenzije
83375	8 mm
83364	10 mm
83385	12 mm
83383	15 mm



REZAČ NA TANKE KRIŠKE

Oznaka	Dimenzije
83373	15 mm



RIBEŽ/MLINAC

Oznaka	Dimenzije
83210	1.5 mm
83211	2 mm
83212	3 mm
83213	4.5 mm
83216	6 mm
83214	8 mm
83272	10 mm




RIBEŽ ZA USITNJAVANJE

Oznaka	Dimenzije
83215	Ribež za usitnjavanje



RIBEŽ ZA TVRDI SIR

Oznaka	Dimenzije
83249	Ribež za tvrdi sir



SITNI I EKSTRA SITNI RIBEŽ

Oznaka	Dimenzije
83284	Sitni ribež, ekstra sitni ribež




REZAČ NA VALOVITE KRIŠKE

Oznaka	Dimenzije
63362	2 mm
63363	3 mm
63141	4 mm
63365	5 mm
63149	6 mm



REZAČ NA TRAKICE

Oznaka	Dimenzije
63122	2x2 mm
63346	2x6 mm
63350	3x3 mm
63128	4x4 mm
63138	6x6 mm
63146	8x8 mm
63154	10x10 mm



REŠETKA ZA KOCKICE

Oznaka	Dimenzije	U kombinaciji sa sljedećim nastavcima
83290	6x6 mm	• Rezač 3-6 mm
83291	8x8 mm	• Rezač 3 – 8 mm • Rezač za mekanu hranu 8 mm
83292	10x10 mm	• Rezač 3 – 10 mm • Rezač za mekanu hranu 8–10 mm
83293	12x12 mm	• Rezač 3 – 10 mm • Rezač za mekanu hranu 8 – 10 mm
83294	12x12 mm Low	• Rezač za mekanu hranu 12 mm
83295	15x15 mm	• Rezač 3 – 10 mm • Rezač za mekanu hranu 8 – 10 mm
83296	15x15 mm Low	• Rezač na tanke kriške 15 mm • Rezač za mekanu hranu 12 – 15 mm
83297	20x20 mm	• Rezač 3 – 10 mm • Rezač za mekanu hranu 8 – 10 mm
83298	20x20 mm Low	• Rezač na tanke kriške 15 mm • Rezač za mekanu hranu 12 – 15 mm

PREPORUČENI SETOVI NASTAVAKA

Oznaka	Naziv proizvoda
84010	Set nastavaka za sjeckanje: 4 komada Rezač 1,5 mm, rezač 4 mm, ribež/mlinac 2 mm i ribež/mlinac 8 mm.
84011	Set nastavaka za sjeckanje: 7 komada Rezač 1,5 mm, rezač 4 mm, rezač 10 mm, ribež/mlinac 2 mm, ribež/mlinac 8 mm, rešetka za kockice 10 x 10 mm i rezač na trakice 4 x 4mm.



Cilindar za hranu



Redanje rajčica



Cijev za umetanje hrane



Jednostavno rukovanje



Dijelovi prikladni za strojno pranje

VIŠE OD 45 RAZLIČITIH NAČINA SJECKANJA



Kriške



Valovite kriške



Trakice



Ribanje/mljevenje



Kockice



UREĐAJ ZA PRIPREMU POVRĆA RG-200

Kapacitet do 700 porcija/dan i 7 kg/minuti.

- Nastavci za sjeckanje od nehrđajućeg čelika
- Zamjenske oštrice
- Precizno i učinkovito sjeckanje
- Kružni cilindar za umetanje hrane
- Ušteda vremena
- Učinkovita funkcija start/stop za neprekinuto umetanje hrane
- Ukošen dizajn za jednostavnije umetanje hrane
- Ugrađena cijev za umetanje hrane
- Dodatna dovodna cijev za ukošeno sjeckanje
- Brzo i jednostavno čišćenje
- Ručica omogućava jednostavnije rukovanje
- Stolni model, preporučljiva upotreba na stolu za uređaj
- Zavidna razina sigurnosti
- Izdržljiv uređaj velikog kapaciteta
- Izvanredna kvaliteta, izrada od odabranih materijala



UREĐAJ RG-200

Oznaka	Naziv proizvoda
1204	RG-200 / 220-240 1 50/60
1254	RG-200 / 220-240 1 50/60 UK
1201	RG-200 / 100 1 50/60
1202	RG-200 / 110-120 1 60
1225	RG-200 / 220-240 1 50/60 AU
11102	RG-200 / 220-240 1 50/60 CCC
12020	RG-200 / 380-415 3N 50/60
11115	RG-200 / 220-240 1 50/60 C

= Model koji se može zaključati.

DODATNI PRIBOR ZA RG-200

Oznaka	Naziv proizvoda
1345	Glava za ukošeno umetanje
1154	Dovodna cijev uklj. zaštitni poklopac
25270	Stol za uređaj <i>Nehrđajući čelik, uklj. GN1/1-100.</i>
40721	Kolica za spremnik <i>Nehrđajući čelik, uklj. GN1/1-200. Podesiva razina, ručica i kotači na zaključavanje.</i>
1076	Zidna vješalica za 3 nastavka za sjeckanje
10037	Četka za čišćenje



Cijev uklj. zaštitni poklopac



Glava za umetanje



Četka za čišćenje



Zidna vješalica



Kolica za spremnik



Stol za uređaj

NASTAVCI ZA SJECKANJE ZA RG-200

Svi nastavci za sjeckanje prikladni su za strojno pranje. Vidi dio Nastavci za sjeckanje, stranica 4 – 5 za više informacija.



REZAČ

Oznaka	Dimenzije
63133	0.5 mm
63058	1 mm
63111	1.5 mm
63116	2 mm
63162	3 mm
63091	4 mm
63164	5 mm
63096	6 mm
86028	7 mm
63101	8 mm
86036	9 mm
63106	10 mm



REZAČ ZA MEKANU HRANU

Oznaka	Dimenzije
82532	8 mm
82510	10 mm
82557	12 mm
82554	15 mm



REZAČ NA TANKE KRIŠKE

Oznaka	Dimenzije
82519	15 mm



STANDARDNI REZAČ

Oznaka	Dimenzije
82395	20 mm



RIBEŽ/MLINAC

Oznaka	Dimenzije
83421	1.5 mm
83422	2 mm
83423	3 mm
83424	4.5 mm
83425	6 mm
83426	8 mm
83427	10 mm



RIBEŽ ZA USITNJAVANJE

Oznaka	Dimenzije
83428	Ribež za usitnjavanje



RIBEŽ ZA TVRDI SIR

Oznaka	Dimenzije
83430	Ribež za tvrdi sir




SITNI I EKSTRA SITNI RIBEŽ

Oznaka	Dimenzije
83429	Sitni ribež, ekstra sitni ribež



REZAČ NA VALOVITE KRIŠKE

Oznaka	Dimenzije
63352	2 mm
63353	3 mm
63117	4 mm
63355	5 mm
63177	6 mm



REŠETKA ZA KOCKICE

Oznaka	Dimenzije	U kombinaciji sa sljedećim nastavcima
83290	6x6 mm	• Rezač 3 – 6 mm
83291	8x8 mm	• Rezač 3 – 8 mm • Rezač za mekanu hranu 8 mm
83292	10x10 mm	• Rezač 3 – 10 mm • Rezač za mekanu hranu 8 – 10 mm
83293	12x12 mm	• Rezač 3 – 10 mm • Rezač za mekanu hranu 8 – 10 mm
83294	12x12 mm Low	• Rezač za mekanu hranu 12 mm
83295	15x15 mm	• Rezač 3 – 10 mm • Rezač za mekanu hranu 8 – 10 mm
83296	15x15 mm Low	• Rezač na tanke kriške 15 mm • Rezač za mekanu hranu 12 – 15 mm
83297	20x20 mm	• Rezač 3 – 10 mm • Rezač za mekanu hranu 8 – 10 mm
83298	20x20 mm Low	• Rezač na tanke kriške 15 mm • Rezač za mekanu hranu 12 – 15 mm

PREPORUČENI SETOVI NASTAVAKA


Oznaka	Naziv proizvoda
84012	Set nastavaka za sjeckanje: 4 komada Rezač 1,5 mm, rezač 4 mm, ribež/mlinac 2 mm i ribež/mlinac 8 mm.
84013	Set nastavaka za sjeckanje: 7 komada Rezač 1,5 mm, rezač 4 mm, rezač 10 mm, ribež/mlinac 2 mm, ribež/mlinac 8 mm, rešetka za kockice 10 x 10 mm i rezač na trakice 4 x 4 mm.



Cilindar za hranu



Redanje rajčica



Cijev za umetanje hrane



Jednostavno rukovanje



Dijelovi prikladni za strojno pranje

VIŠE OD 50 RAZLIČITIH NAČINA SJECKANJA



UREĐAJ ZA PRIPREMANJE POVRĆA RG-250

Kapacitet do 800 porcija/dan i 8 kg/minuti.

- Nastavci za sjeckanje od nehrđajućeg čelika
- Zamjenske oštrice
- Precizno i učinkovito sjeckanje
- Kružni cilindar za umetanje hrane
- Ušteda vremena
- Dizajn ručice koji omogućava efekt poluge (Ergo Loop)
- Učinkovita funkcija start/stop za neprekidno umetanje hrane
- Ukošen dizajn za jednostavnije umetanje hrane
- Ugrađena cijev za umetanje hrane Brzo i jednostavno čišćenje
- Ručica omogućava jednostavnije rukovanje
- Prikladno za upotrebu na stolu za uređaj
- Zavidna razina sigurnosti
- Izdržljiv uređaj velikog kapaciteta
- Izvanredna kvaliteta, izrada od odabranih materijala



UREĐAJ RG-250

Oznaka	Naziv proizvoda
25005	RG-250 / 220-240 1 50/60
25020	RG-250 / 230-240 3 50
25030	RG-250 / 220-240 1 50/60 UK
25028	RG-250 / 400 3 50 M
25021	RG-250 / 400 3N 50
25002	RG-250 / 120 1 60
25025	RG-250 / 440 3 60 M
25015	RG-250 / 220-240 1 50/60 AU
11112	RG-250 / 220-240 1 50/60 CCC
11116	RG-250 / 220-240 1 50/60 C

= Model koji se može zaključati.

RG-250 ACCESSORIES

Oznaka	Naziv proizvoda
25270	Stol za uređaj Nehrđajući čelik, uklj. GN1/1-100.
40721	Kolica za spremnik Nehrđajući čelik, uklj. GN1/1-200. Podesiva razina, ručica i kotači na zaključavanje.
1076	Zidna vješalica za 3 nastavka za sjeckanje
10037	Četka za čišćenje



Zidna vješalica



Četka za čišćenje



Kolica za spremnik



Stol za uređaj



Cilindar za hranu



Redanje rajčica



Cijev za umetanje hrane



Jednostavno rukovanje



Dijelovi prikladni za strojno pranje

NASTAVCI ZA SJECKANJE ZA RG-250

Svi nastavci za sjeckanje prikladni su za strojno pranje. Vidi dio Nastavci za sjeckanje, stranica 4 – 5 za više informacija.



REZAČ

Oznaka	Dimenzije
63133	0.5 mm
63058	1 mm
63111	1.5 mm
63116	2 mm
63162	3 mm
63091	4 mm
63164	5 mm
63096	6 mm
86028	7 mm
63101	8 mm
86036	9 mm
63106	10 mm



REZAČ ZA MEKANU HRANU

Oznaka	Dimenzije
82532	8 mm
82510	10 mm
82557	12 mm
82554	15 mm



REZAČ NA TANKE KRIŠKE

Oznaka	Dimenzije
82519	15 mm



STANDARDNI REZAČ

Oznaka	Dimenzije
82395	20 mm



RIBEŽ/MLINAC

Oznaka	Dimenzije
83421	1.5 mm
83422	2 mm
83423	3 mm
83424	4.5 mm
83425	6 mm
83426	8 mm
83427	10 mm




RIBEŽ ZA USITNJAVANJE

Oznaka	Dimenzije
83428	Ribež za usitnjavanje



RIBEŽ ZA TVRDI SIR

Oznaka	Dimenzije
83430	Ribež za tvrdi sir




SITNI I EKSTRA SITNI RIBEŽ

Oznaka	Dimenzije
83429	Sitni ribež, ekstra sitni ribež



REZAČ NA VALOVITE KRIŠKE

Oznaka	Dimenzije
63352	2 mm
63353	3 mm
63117	4 mm
63355	5 mm
63177	6 mm



REŠETKA ZA KOCKICE

Oznaka	Dimenzije	U kombinaciji sa sljedećim nastavcima
83290	6x6 mm	• Rezač 3 – 6 mm
83291	8x8 mm	• Rezač 3 – 8 mm • Rezač za mekanu hranu 8 mm
83292	10x10 mm	• Rezač 3 – 10 mm • Rezač za mekanu hranu 8 – 10 mm
83293	12x12 mm	• Rezač 3 – 10 mm • Rezač za mekanu hranu 8 – 10 mm
83294	12x12 mm Low	• Rezač za mekanu hranu 12 mm
83295	15x15 mm	• Rezač 3 – 10 mm • Rezač za mekanu hranu 8 – 10 mm
83296	15x15 mm Low	• Rezač na tanke kriške 15 mm • Rezač za mekanu hranu 12 – 15 mm
83297	20x20 mm	• Rezač 3 – 10 mm • Rezač za mekanu hranu 8 – 10 mm
83298	20x20 mm Low	• Rezač na tanke kriške 15 mm • Rezač za mekanu hranu 12 – 15 mm
83299	20x20 mm X-Low	• Standardni rezač 20 mm



REŠETKA ZA PRUTIĆE

Oznaka	Dimenzije	U kombinaciji sa sljedećim nastavcima
82615	10 mm	• Rezač 10 mm • Rezač za mekanu hranu 10 mm

PREPORUČENI SETOVI NASTAVAKA

Oznaka	Naziv proizvoda
84012	CSet nastavaka za sjeckanje: 4 komada Rezač 1,5 mm, rezač 4 mm, ribež/mlinac 2 mm i ribež/mlinac 8 mm.
84013	Set nastavaka za sjeckanje: 7 komada Rezač 1,5 mm, rezač 4 mm, rezač 10 mm, ribež/mlinac 2 mm, ribež/mlinac 8 mm, rešetka za kockice 10 x 10 mm i rezač na trakice 4 x 4 mm.

VIŠE OD 50 RAZLIČITIH NAČINA SJECKANJA



UREĐAJ ZA PRIPREMU POVRĆA RG-350

Kapacitet do 1200 porcija/dan, 12 kg/minuti uz ručno umetanje i 30 kg/minuti uz automatsko umetanje

- 2 nastavka za umetanje hrane za maksimalnu učinkovitost
 - Za ručno umetanje (Ergo Loop), efekt poluge
 - Za automatsko umetanje (Feed Hopper), za neprekidno umetanje okruglog povrća
- Nastavci za sjeckanje od nehrđajućeg čelika
- Zamjenske oštrice
- Precizno i učinkovito sjeckanje
- Kružni cilindar za umetanje hrane
- Ušteda vremena
- Učinkovita funkcija start/stop za neprekidno umetanje hrane
- Ukošen dizajn za jednostavnije umetanje
- Ugrađena cijev za umetanje hrane
- Brzo i jednostavno čišćenje
- Ručkice omogućavaju jednostavnije rukovanje
- Prikladan za upotrebu na stolu za uređaj
- Zavidna razina sigurnosti
- Izdržljiv uređaj velikog kapaciteta
- Izvanredna kvaliteta, izrada od odabranih materijala



UREĐAJ RG-350

Oznaka	Naziv proizvoda
40941	RG-350 (ručno umetanje) / 220-240 1 50/60
40944	RG-350 (ručno umetanje) / 220-240 3 50/60
40953	RG-350 (ručno umetanje) / 220-240 1 50/60 UK
40940	RG-350 (ručno umetanje) / 380-415 3N 50
40945	RG-350 (ručno umetanje) / 380-415 3 50 M
40943	RG-350 (ručno umetanje) / 120 1 60
40946	RG-350 (ručno umetanje) / 440-460 3 60 M
40950	RG-350 (ručno umetanje) / 220-240 1 50/60
11113	RG-350 (ručno umetanje) / 220-240 1 50/60 CCC
11117	RG-350 (ručno umetanje) / 380-415 3N 50 C
40947	RG-350 Feed Hopper / 220-240 1 50/60
40948	RG-350 Feed Hopper / 380-415 3N 50

= Model koji se može zaključati.

DODATNI PRIBOR ZA RG-350

Oznaka	Naziv proizvoda
25270	Stol za uređaj <i>Nehrđajući čelik, uklj. GN1/1-100.</i>
40721	Kolica za spremnik <i>Nehrđajući čelik, uklj. GN1/1-200. Podesiva razina, ručkica i kotači na zaključavanje.</i>
1076	Zidna vješalica za 3 nastavka za sjeckanje
10037	Četka za čišćenje

Zidna vješalica

Četka za čišćenje



Kolica za spremnik



Stol za uređaj

NASTAVCI ZA UMETANJE HRANE ZA RG-350

Oznaka	Naziv proizvoda
40881	Nastavak za ručno umetanje (Ergo Loop) 40871
40871	Nastavak za automatsko umetanje (Feed Hopper)

NASTAVCI S DVA LICA

Uređaj RG-350 tvrtke HALLDE jedan je od najsnažnijih i najučinkovitijih uređaja za pripremanje povrća. Odlikuju ga dvije vrste nastavaka za umetanje hrane: nastavak za ručno umetanje (Ergo Loop) i nastavak za automatsko umetanje (Feed Hopper). Veći nastavak za sjeckanje od 215 mm omogućuje preradu većih količina povrća.

Nastavak za ručno umetanje (Ergo Loop) opremljen je tehnologijom Power Link koja omogućava efekt poluge pritiskne ploče, čime se potreba za ručnom snagom smanjuje za gotovo 50 posto. Nastavak Ergo Loop omogućava rad s obje ruke istovremeno.

Nastavak Feed Hopper štedi vrijeme i omogućava neprekidno umetanje okruglog povrća.



Nastavak za ručno umetanje hrane za RG-350



Nastavak za automatsko umetanje hrane za RG-350



Nastavak za ručno umetanje (Ergo Loop)



Nastavak za automatsko umetanje (Feed Hopper)



Preporučujemo naš podesivi stol za uređaj kako biste osigurali rad na odgovarajućoj visini tijekom upotrebe uređaja, osobito prilikom upotrebe nastavka za umetanje hrane Feed Hopper.



Cilindar za hranu



Redanje rajčica



Cijev za umetanje hrane



Automatsko umetanje



Dijelovi prikladni za strojno pranje

NASTAVCI ZA SJEKANJE za RG-350 (Prikladni i za RG-400)

Svi nastavci za sjeckanje prikladni su za strojno pranje. Vidi dio Nastavci za sjeckanje, stranica 4 – 5 za više informacija.



REZAČ

Oznaka	Dimenzije
63082	0.5 mm
63081	1 mm
63023	1.5 mm
63026	2 mm
63045	3 mm
63056	4 mm
63083	5 mm
63046	6 mm
63084	7 mm
63042	8 mm
63085	9 mm
63033	10 mm



REZAČ VELIKOG KAPACITETA

Oznaka	Dimenzije
65040	2 mm
65041	4 mm
65042	6 mm
65043	8 mm
65044	10 mm
65018	12 mm
65021	15 mm
65024	20 mm



REZAČ ZA MEKANU HRANU

Oznaka	Dimenzije
62573	8 mm
62575	10 mm
62577	12 mm
62579	15 mm



REZAČ NA TANKE KRIŠKE

Oznaka	Dimenzije
62320	14 mm
62322	20 mm




REZAČ NA TRAKICE

Oznaka	Dimenzije
63031	2x2 mm
63348	2x6 mm
63349	3x3 mm
63061	4x4 mm
63065	6x6 mm
63073	8x8 mm
63080	10x10 mm



RIBEŽ/MLINAC

Oznaka	Dimenzije
62630	1.5 mm
62631	2 mm
62632	3 mm
62633	4.5 mm
62634	6 mm
62635	8 mm
62636	10 mm



RIBEŽ ZA USITNJAVANJE

Oznaka	Dimenzije
62637	Ribež za usitnjavanje



RIBEŽ ZA TVRDI SIR

Oznaka	Dimenzije
62639	Ribež za tvrdi sir



SITNI I EKSTRA SITNI RIBEŽ

Oznaka	Dimenzije
62638	Sitni ribež, ekstra sitni ribež



REZAČ NA TRAKICE VELIKOG KAPACITETA

Oznaka	Dimenzije
65000	2x2 mm
65004	4x4 mm
65007	6x6 mm
65010	8x8 mm
65015	10x10 mm



REŠETKA ZA KOCKICE

Oznaka	Dimenzije	U kombinaciji sa sljedećim nastavcima
37177	6x6 mm	• Rezač 3 – 6 mm • Rezač velikog kapaciteta 4 – 6 mm
37178	8x8 mm	• Rezač 3 – 8 mm • Rezač za mekanu hranu 8 mm • Rezač velikog kapaciteta 4 – 8 mm
37179	10x10 mm	• Rezač 3 – 10 mm • Rezač za mekanu hranu 8 – 10 mm • Rezač velikog kapaciteta 4 – 10 mm
37180	12x12 mm	• Rezač 3 – 10 mm • Rezač za mekanu hranu 8 – 10 mm • Rezač velikog kapaciteta 4 – 10 mm
37181	12x12 mm Low	• Rezač za mekanu hranu 12 mm • Rezač velikog kapaciteta 12 mm
37182	15x15 mm	• Rezač 3 – 10 mm • Rezač za mekanu hranu 8 – 10 mm • Rezač velikog kapaciteta 4 – 10 mm
37183	15x15 mm Low	• Rezač na tanke kriške 14 mm • Rezač za mekanu hranu 12 – 15 mm • Rezač velikog kapaciteta 12 – 15 mm
37184	20x20 mm	• Rezač 3 – 10 mm • Rezač za mekanu hranu 8 – 10 mm • Rezač velikog kapaciteta 4 – 10 mm
37185	20x20 mm Low	• Rezač na tanke kriške 14 – 20 mm • Rezač za mekanu hranu 12 – 15 mm • Rezač velikog kapaciteta 12 – 20 mm
37186	25x25 mm	• Rezač 3 – 10 mm • Rezač za mekanu hranu 8 – 10 mm • Rezač velikog kapaciteta 4 – 10 mm
37187	25x25 mm Low	• Rezač na tanke kriške 14 – 20 mm • Rezač za mekanu hranu 12 – 15 mm • Rezač velikog kapaciteta 12 – 20 mm



REŠETKA ZA PRUTIĆE

Oznaka	Dimenzije	U kombinaciji sa sljedećim nastavcima
37176	10 mm	• Rezač 10 mm • Rezač za mekanu hranu 10 mm • Rezač velikog kapaciteta 10 mm

PREPORUČENI SETOVI NASTAVAKA

Oznaka	Naziv proizvoda
84015	Set nastavaka za sjeckanje: 6 komada Rezač 1,5 mm, rezač 4 mm, rezač 6 mm, rezač 10 mm, ribež/mlinac 4,5 mm i rešetka za kockice 10 x 10 mm.

Oznaka	Naziv proizvoda
84016	Set nastavaka za sjeckanje: 9 komada Rezač 1,5 mm, rezač 4 mm, rezač 6 mm, rezač 10 mm, rezač na trakice 4 x 4 mm, ribež/mlinac 2 mm, ribež/mlinac 8 mm, ribež za usitnjavanje i rešetka za kockice 10 x 10 mm.

VIŠE OD 50 RAZLIČITIH NAČINA SJECKANJA



UREĐAJ ZA PRIPREMU POVRĆA RG-400i

Kapacitet do 3000 porcija/dan, do 2,4 tone/sat

- 4 nastavka za umetanje hrane za maksimalnu učinkovitost
 - Za automatsko umetanje (Feed Hopper), za neprekidno umetanje okruglog povrća
 - Umetak s četiri cijevi – za sjeckanje duguljastog povrća
 - Za ručno umetanje (Ergo Loop), efekt poluge
 - Za pneumatsko umetanje, automatski pritišće povrće pritiskom na gumb
- 2 cilindra za umetanje hrane
 - Cilindar A – s tri unutarnje oštrice
 - Cilindar B – s jednom unutarnjom pregradom
- Svi nastavci i cilindri za umetanje izrađeni su od nehrđajućeg čelika
- Nastavci za sjeckanje od nehrđajućeg čelika
- Pladanj od nehrđajućeg čelika za jednostavnije čišćenje
- Zamjenske oštrice
- Precizno i učinkovito sjeckanje
- Veliki kružni cilindar za umetanje hrane
- Ušteda vremena
- Učinkovita funkcija start/stop za neprekidno umetanje hrane
- Brzo i jednostavno čišćenje, odvojivi dijelovi prikladni za strojno pranje
- Ručica i dva kotača omogućavaju jednostavnije rukovanje
- Zavidna razina sigurnosti
- Izdržljiv uređaj velikog kapaciteta od nehrđajućeg čelika
- Izvanredna kvaliteta, izrada od odabranih materijala

UREĐAJ RG-400i

Oznaka	Naziv proizvoda
37062	Uređaj RG-400i / 400-415 3N 50/60
37302	Uređaj RG-400i / 400-415 3 50/60 M
37304	Uređaj RG-400i / 400-415 3 50/60
37301	Uređaj RG-400i / 220-240 3 50/60
37305	Uređaj RG-400i / 220-240 3 60 M
37306	Uređaj RG-400i / 440 3 60 M
37309	Uređaj RG-400i / 208-240 3 60
37313	Uređaj RG-400i / 380 3 60
11120	Uređaj RG-400i / 380-415 3N 50/60 C

= Model na zaključavanje.

DODATNI PRIBOR ZA RG-400i

Oznaka	Naziv proizvoda
10351	Kompresor 230 1 50, for 37106
3208	Kolica za dodatni pribor <i>Nehrđajući čelik i kotači na zaključavanje.</i>
40721	Kolica za spremnik <i>Nehrđajući čelik, uklj. GN1/1-200. Podesiva razina, ručica i kotači na zaključavanje</i>
37041	Pladanj <i>Nehrđajući čelik</i>
1076	Zidna vješalica za 3 nastavka za sjeckanje
10037	Četka za čišćenje



Četka za čišćenje



Zidna vješalica



Pladanj



Kompresor



Kolica za spremnik



Kolica za dodatni pribor

NASTAVCI ZA UMETANJE HRANE ZA RG-400i

Oznaka	Naziv proizvoda
37091	Nastavak za automatsko umetanje Feed Hopper, uklj. cilindar
37063	Cilindar A Za upotrebu s nastavkom za umetanje hrane 37060, 37105 ili 37106.
37202	Cilindar B Za upotrebu s nastavkom za umetanje hrane 37060 ili 37105.
37060*	Nastavak za ručno umetanje (Ergo Loop) Za upotrebu s cilindrom 37063 ili 37202.
37105*	Umetak s četiri cijevi uklj. dva pritiskača Za upotrebu s cilindrom 37063 ili 37202.
37106*	Nastavak za pneumatsko umetanje Za upotrebu s cilindrom 37063 i kompresorom (10351).

*Također prikladan za RG-400

NASTAVAK ZA RUČNO UMETANJE

Cilindar A

UMETAK S 4 CIJEVI

Cilindar B

FEED HOPPER

Cilindar za nastavak Feed Hopper

NASTAVAK ZA PNEUMATSKO UMETANJE

Cilindar A

ILI

Cilindar A s tri unutarnje oštrice fiksira i raspoređuje povrće tijekom obrade i koristi se s nastavkom za pneumatsko umetanje, ručno umetanje i umetkom s četiri cijevi. Idealan je za pripremu kupusa.

Cilindar B s jednom unutarnjom pregradom upotrebljava se s nastavkom za ručno umetanje i umetkom s četiri cijevi. Idealan je za ručno usmjeravanje hrane i redanje.

Cilindar za korištenje s nastavkom za automatsko umetanje Feed Hopper odlikuju dva odjeljka za umetanje hrane koji pritišću povrće na dolje prema nastavku za sjeckanje tijekom obrade.

Nastavak za sjeckanje

Ploča za izbacivanje

Pladanj

Uređaj

RG-400i uklj. Feed Hopper

RG-400i uklj. nastavak za ručno umetanje

RG-400i uklj. nastavak za pneumatsko umetanje

RG-400i uklj. umetak s četiri cijevi

NASTAVCI ZA SJECKANJE ZA RG-400i

Svi nastavci za sjeckanje prikladni su za strojno pranje. Vidi dio Nastavci za sjeckanje, stranica 4 – 5 za više informacija.



REZAČ

Oznaka	Dimenzije
63082	0.5 mm
63081	1 mm
63023	1.5 mm
63026	2 mm
63045	3 mm
63056	4 mm
63083	5 mm
63046	6 mm
63084	7 mm
63042	8 mm
63085	9 mm
63033	10 mm



REZAČ VELIKOG KAPACITETA

Oznaka	Dimenzije
65040	2 mm
65041	4 mm
65042	6 mm
65043	8 mm
65044	10 mm
65018	12 mm
65021	15 mm
65024	20 mm



REZAČ ZA MEKANU HRANU

Oznaka	Dimenzije
62573	8 mm
62575	10 mm
62577	12 mm
62579	15 mm



REZAČ NA TANKE KRIŠKE

Oznaka	Dimenzije
62320	14 mm
62322	20 mm



REZAČ NA TRAKICE

Oznaka	Dimenzije
63031	2x2 mm
63348	2x6 mm
63349	3x3 mm
63061	4x4 mm
63065	6x6 mm
63073	8x8 mm
63080	10x10 mm



RIBEŽ/MLINAC

Oznaka	Dimenzije
62630	1.5 mm
62631	2 mm
62632	3 mm
62633	4.5 mm
62634	6 mm
62635	8 mm
62636	10 mm



RIBEŽ ZA USITNJAVANJE

Oznaka	Dimenzije
62637	Ribež za usitnjavanje



RIBEŽ ZA TVRDI SIR

Oznaka	Dimenzije
62639	Ribež za tvrdi sir




SITNI I EKSTRA SITNI RIBEŽ

Oznaka	Dimenzije
62638	Sitni ribež, ekstra sitni ribež



REZAČ NA TRAKICE VELIKOG KAPACITETATER

Oznaka	Dimenzije
65000	2x2 mm
65004	4x4 mm
65007	6x6 mm
65010	8x8 mm
65015	10x10 mm



REŠETKA ZA KOCKICE

Oznaka	Dimenzije	U kombinaciji sa sljedećim nastavcima
37188	6x6 mm	• Rezač 3 – 6 mm • Rezač velikog kapaciteta 4 – 6 mm
37189	8x8 mm	• Rezač 3 – 8 mm • Rezač za mekanu hranu 8 mm • Rezač velikog kapaciteta 4 – 8 mm
37190	10x10 mm	• Rezač 3 – 10 mm • Rezač za mekanu hranu 8 – 10 mm • Rezač velikog kapaciteta 4 – 10 mm
37191	12x12 mm	• Rezač 3 – 10 mm • Rezač za mekanu hranu 8 – 10 mm • Rezač velikog kapaciteta 4 – 10 mm
37195	12x12 mm Low	• Rezač za mekanu hranu 12 mm • Rezač velikog kapaciteta 12 mm
37192	15x15 mm	• Rezač 3 – 10 mm • Rezač za mekanu hranu 8 – 10 mm • Rezač velikog kapaciteta 4 – 10 mm
37196	15x15 mm Low	• Rezač na tanke kriške 14 mm • Rezač za mekanu hranu 12 – 15 mm • Rezač velikog kapaciteta 12 – 15 mm
37193	20x20 mm	• Rezač 3 – 10 mm • Rezač za mekanu hranu 8 – 10 mm • Rezač velikog kapaciteta 4 – 10 mm
37197	20x20 mm Low	• Rezač na tanke kriške 14 – 20 mm • Rezač za mekanu hranu 12 – 15 mm • Rezač velikog kapaciteta 12 – 20 mm
37194	25x25 mm	• Rezač 3 – 10 mm • Rezač za mekanu hranu 8 – 10 mm • Rezač velikog kapaciteta 4 – 10 mm
37198	25x25 mm Low	• Rezač na tanke kriške 14 – 20 mm • Rezač za mekanu hranu 12 – 15 mm • Rezač velikog kapaciteta 12 – 20 mm



REŠETKA ZA PRUĆICE

Oznaka	Dimenzije	U kombinaciji sa sljedećim nastavcima
37199	10 mm	• Rezač 10 mm • Rezač za mekanu hranu 10 mm • Rezač velikog kapaciteta 10 mm

PREPORUČENI SETOVI NASTAVAKA

Oznaka	Naziv proizvoda	Oznaka	Naziv proizvoda
84023	Set nastavaka za sjeckanje: 6 komada Rezač 1,5 mm, rezač 4 mm, rezač 6 mm, rezač 10 mm, ribež/mlinac 4,5 mm i rešetka za kockice 10 x 10 mm.	84024	Set nastavaka za sjeckanje: 9 komada Rezač 1,5 mm, rezač 4 mm, rezač 6 mm, rezač 10 mm, rezač na trakice 4 x 4 mm, ribež/mlinac 2 mm, ribež/mlinac 8 mm, ribež za usitnjavanje i rešetka za kockice 10 x 10 mm.



RG-400i



PREPORUČENI SETOVI

Set	Oznaka	Naziv proizvoda	POČETNI STANDARDNI SET FULL		
			SET	SET	FLEX
Uređaj	(vidi stranicu 21)	Uređaj RG-400i	X	X	X
Nastavci za umetanje	37063	Cilindar A	X	X	X
	37105	Umetak s četiri cijevi uklj. dva pritiskača	X	X	X
	37060	Nastavak za ručno umetanje (Ergo Loop)	X	X	
	37091	Nastavak Feed Hopper, uklj. cilindar		X	X
	37106	Nastavak za pneumatsko umetanje			X
Dodatni pribor	40721	Kolica za spremnik	X	X	X
	3208	Kolica za dodatni pribor		X	X
	37041	Pladanj		X	X
	10351	Kompresor 230 1 50			X
Setovi nastavaka	84023	6-komada Rezač 1,5 mm Rezač 4 mm Rezač 6 mm Rezač 10 mm Ribež/mlinac 4,5 mm Rešetka za kockice 10 x 10 mm	X		
	84024	9-komada Rezač 1,5 mm Rezač 4 mm Rezač 6 mm Rezač 10 mm Rezač na trakice 4 x 4 mm Ribež/mlinac 2 mm Ribež/mlinac 8 mm Ribež za usitnjavanje Rešetka za kockice 10 x 10 mm		X	X



POČETNI SET

STANDARDNI SET

SET FULL FLEX



HALLDE KOMBINIRANE SJECKALICE

VRSTA PRIPREME

Uspravni nastavak za blender/sjeckalicu: za sjeckanje, usitnjavanje, miješanje, pasiranje, blendiranje i mljevenje mesa, izradu aromatičnog maslaca, preljeva, poslastica, pirea, namaza, juha itd.

Nastavak za pripremu povrća: za rezanje povrća na kriške, kockice, trakice i valovite kriške različitih dimenzija te ribanje i mljevenje, ovisno o odabranom modelu.

KORISNICI

Širok izbor proizvoda zadovoljava raspon potreba od malih kafića do kuhinja srednje veličine. Savršeno za kuhinje u bolnicama, staračkim domovima i objektima koji pripremaju hranu posebne konzistencije.



ZAŠTO ODABRATI KOMBINIRANU SJECKALICU TVRTKE HALLDE?

- Dva uređaja u jednom!
- Automatski odabir brzine za dva različita nastavka za postizanje savršenih rezultata:
 - Nastavak za pripremu povrća (mala brzina)
 - Uspravni nastavak za blender/sjeckalicu (velika brzina)
- Ušteda vremena
- Brzo i jednostavno čišćenje
- Jednostavno rukovanje i skladištenje
- Zavidna razina sigurnosti
- Izvanredna kvaliteta

Nastavak za pripremu povrća

- Učinkovita funkcija start/stop
- Precizno i učinkovito sjeckanje
- Široki izbor nastavaka za sjeckanje

Uspravni nastavak za blender/sjeckalicu

- Jednaki rezultati
- Za obradu hrane različite konzistencije, bilo sirove, kuhane ili tekuće
- Nazubljeno noževi dugotrajne oštrote

DVA UREĐAJA U JEDNOM ZA MAKSIMALNU FLEKSIBILNOST



Kriške



Valovite kriške



Trakice



Ribanje/mljevenje



Sjeckanje



Miksanje



Usitnjavanje



Pasiranje/blendiranje



Mljevenje



KOMBINIRANA SJECKALICA

CC-32S

Kapacitet do 80 porcija/dan i 2 kg/minuti.
Posuda bruto zapremnine od 3 litre.

- Automatski odabir brzine za dva različita nastavka za postizanje savršenih rezultata
- Brzo i jednostavno čišćenje, odvojivi dijelovi su prikladni za strojno pranje
- Ušteda vremena
- Mala težina i jednostavno rukovanje
- Stolni model
- Zavidna razina sigurnosti
- Izvanredna kvaliteta, izrada od odabranih materijala

Nastavak za pripremu povrća

- Brzina od 500 rpm
- Nastavci za sjeckanje od nehrđajućeg čelika
- Precizno i učinkovito sjeckanje
- Učinkovita funkcija start/stop za neprekidno umetanje hrane
- Ugrađena cijev za umetanje hrane

Nastavak za sjeckanje/posudu

- Brzina od 1450 rpm
- Za obradu hrane različite konzistencije, bilo sirove, kuhane ili tekuće
- Nazubljeni noževi dugotrajne oštine
- Patentirani način struganja za brze i jednakomjerne rezultate



UREĐAJ CC-32S

Oznaka	Naziv proizvoda
24660	CC-32S / 220-240 1 50/60
24681	CC-32S / 220-240 1 50/60 UK
24686	CC-32S / 220-240 1 50/60 AU
11110	CC-32S / 220-240 1 50/60 CCC

DODATNI PRIBOR ZA CC-32S

Oznaka	Naziv proizvoda
1076	Zidna vješalica za 3 nastavka za sjeckanje
10037	Četka za čišćenje

NASTAVCI ZA SJECKANJE ZA CC-32S

Vidjeti stranicu 27.




Zidna vješalica



Četka za čišćenje

DVA UREĐAJA U JEDNOM ZA MAKSYMALNU FLEKSIBILNOST



KOMBINIRANA SJECKALICA

CC-34

Kapacitet do 80 porcija/dan i 2 kg/minuti.
Posuda bruto zapremnine od 3 litre.

- Automatski odabir brzine za dva različita nastavka za postizanje savršenih rezultata
- Brzo i jednostavno čišćenje, odvojivi dijelovi su prikladni za strojno pranje
- Ušteda vremena
- Mala težina i jednostavno rukovanje
- Stolni model
- Zavidna razina sigurnosti
- Izvanredna kvaliteta, izrada od odabranih materijala

Nastavak za pripremu povrća

- Dvije brzine: 500 i 800 rpm
- Nastavci za sjeckanje od nehrđajućeg čelika
- Precizno i učinkovito sjeckanje
- Učinkovita funkcija start/stop za neprekidno umetanje hrane
- Ugrađena cijev za umetanje hrane

Nastavak za sjeckanje/posudu

- Dvije brzine: 1450 i 2650 rpm, funkcija pulsiranja
- Za obradu hrane različite konzistencije, bilo sirove, kuhane ili tekuće
- Patentirani način struganja za brze i jednakomjerne rezultate
- Nazubljeni noževi dugotrajne oštine



CC-34 MACHINE

Oznaka	Naziv proizvoda
24377	CC-34 / 220-240 1 50/60
24393	CC-34 / 220-240 1 50/60 UK
24378	CC-34 / 120 1 60
24071	CC-34 / 220-240 1 50/60 AU
11108	CC-34 / 220-240 1 50/60 CCC

CC-34 ACCESSORIES

Oznaka	Naziv proizvoda
1076	Zidna vješalica za 3 nastavka za sjeckanje
10037	Četka za čišćenje



Zidna vješalica



Četka za čišćenje

NASTAVCI ZA SJECKANJE ZA CC-32S I CC-34

Svi nastavci za sjeckanje prikladni su za strojno pranje. Vidi dio Nastavci za sjeckanje, stranica 4 – 5 za više informacija.



REZAČ

Oznaka	Dimenzije
85001	1 mm
85002	2 mm
85004	4 mm
85006	6 mm



REZAČ NA VALOVITE KRIŠKE

Oznaka	Dimenzije
85048	4 mm




RIBEŽ/MLINAC

Oznaka	Dimenzije
85044	2 mm
85040	4 mm
85045	6 mm



REZAČ NA TRAKICE

Oznaka	Dimenzije
85057	2x2 mm
85050	4x4 mm



REŠETKA ZA KOCKICE

Samo za CC-34. Vidi dio Nastavci za sjeckanje, stranica 4 – 5.
Napomena! Upotreba rešetke za kockice moguća je samo u kombinaciji s nastavcima za sjeckanje za RG-100.

RECOMMENDED CUTTING TOOL-PACKAGE!

Oznaka	Naziv proizvoda
84081	Set nastavaka za sjeckanje: 2 komada Rezač 4 mm i ribež/mlinac 4 mm.
84082	Set nastavaka za sjeckanje: 4 komada Rezač 2 mm, rezač 4 mm, ribež/mlinac 4 mm i rezač na trakice 2 x 2 mm.



OPREMA RADMAN




Cilindar za hranu




Cilindar za hranu



Redanje rajčica



Cijev za umetanje hrane



Nastavak za sjeckanje/
posudu



Umetanje hrane tijekom
rada




Sustav struganja



Nazubljene oštice



Jednostavno rukovanje



Dijelovi prikladni za
strojno pranje

HALLDE USPRAVNE BLENDER-MIKSER SJECKALICE

VRSTA PRIPREME

Za sjeckanje, usitnjavanje, miješanje, pasiranje, blendiranje i mljevenje mesa, izradu aromatičnog maslaca, preljeva, poslastica, pirea, namaza, juha itd.

KORISNICI

Širok izbor proizvoda zadovoljava raspon potreba od malih kafića do kuhinja srednje veličine. Savršeno za kuhinje u bolnicama, staračkim domovima i objektima koji pripremaju hranu posebne konzistencije.



5 SEKUNDI



15 SEKUNDI

ZAŠTO ODABRATI USPRAVANU BLENDER-MIKSER SJECKALICU TVRTKE HALLDE?

- Patentirani sustav za struganje
- Za obradu hrane različite konzistencije, bilo sirove, kuhane ili tekuće
- Jednako jurni rezultati
- Nazubljene noževi dugotrajne oštine
- Brzo i jednostavno čišćenje
- Zavidna razina sigurnosti
- Izvanredna kvaliteta
- Jednostavno rukovanje i skladištenje



0 SEKUNDI

BRZA PRIPREMA HRANE DO ŽELJENE KONZISTENCIJE



Sjeckanje



Miksanje



Usitnjavanje



Pasiranje/blendiranje



Mljevenje



USPRAVNA BLENDER-MIKSER SJECKALICA VCB-32

Posuda bruto zapremnine od 3 litre

- Dvije brzine: 1450/2650 rpm i funkcija pulsiranja
- Patentirani način struganja za brze i jednakomjerne rezultate
- Za obradu hrane različite konzistencije, bilo sirove, kuhane ili tekude
- Nazubljени noževi dugotrajne oštine
- Brzo i jednostavno čišćenje, odvojivi dijelovi su prikladni za strojno pranje
- Ručke, jednostavno rukovanje i skladištenje
- Stolni model
- Izvanredna kvaliteta, izrada od odabranih materijala
- Zavidna razina sigurnosti



UREĐAJ VCB-32

Oznaka	Naziv proizvoda
24350	VCB-32 / 220-240 1 50/60
24385	VCB-32 / 220-240 1 50/60 UK
24321	VCB-32 / 120 1 60
24058	VCB-32 / 220-240 1 50/60 AU
11107	VCB-32 / 220-240 1 50/60 CCC


OPREMA RADMAN



Umetanje hrane tijekom rada



Sustav struganja



Majoneza



Jednostavno rukovanje



Dijelovi prikladni za strojno pranje

BRZA PRIPREMA HRANE DO ŽELJENE KONZISTENCIJE



Sjeckanje



Miksanje



Usitnjavanje



Pasiranje/blendiranje



Mijevenje



USPRAVNA BLENDER-MIKSER SJECKALICA VCM-41

Posuda bruto zapremnine od 4 litre

- Brzina od 1500 rpm i funkcija pulsiranja
- Brzo i jednostavno čišćenje, odvojivi dijelovi prikladni za strojno pranje
- Za obradu hrane različite konzistencije, bilo sirove, kuhane ili tekuće
- Patentirani način struganja za brze i jednakomjerne rezultate
- Nazubljeni noževi dugotrajne oštine
- Postolje noža sa zamjenjivim oštricama
- Ručke, jednostavno rukovanje i skladištenje
- Stolni model
- Izvanredna kvaliteta, izrada od odabranih materijala
- Zavidna razina sigurnosti

UREĐAJ VCM-41

Oznaka	Naziv proizvoda
22304	VCM-41 / 220-240 1 50/60
22338	VCM-41 / 220-240 1 50/60 UK
22301	VCM-41 / 120 1 60
22318	VCM-41 / 220-240 1 50/60 AU
11103	VCM-41 / 220-240 1 50/60 CCC



USPRAVNA BLENDER-MIKSER SJECKALICA VCM-42

Posuda bruto zapremnine od 4 litre

- Dvije brzine: 1500/3000 rpm i funkcija pulsiranja
- Brzo i jednostavno čišćenje, odvojivi dijelovi prikladni za strojno pranje
- Za obradu hrane različite konzistencije, bilo sirove, kuhane ili tekuće
- Patentirani način struganja za brze i jednakomjerne rezultate
- Nazubljeni noževi dugotrajne oštine
- Postolje noža sa zamjenjivim oštricama
- Ručke, jednostavno rukovanje i skladištenje
- Stolni model
- Izvanredna kvaliteta, izrada od odabranih materijala
- Zavidna razina sigurnosti

UREĐAJ VCM-42

Oznaka	Naziv proizvoda
22370	VCM-42 / 400 3N 50
22365	VCM-42 / 380-415 3 50 AU



Nazubljene oštrice



Sustav za struganje



Umetanje hrane tijekom rada



Jednostavno rukovanje




Dijelovi prikladni za strojno pranje

BRZA PRIPREMA HRANE DO ŽELJENE KONZISTENCIJE



Sjeckanje



Miksanje



Usitnjavanje



Pasiranje/blendiranje



Mljevenje



USPRAVNA BLENDER-MIKSER SJECKALICA VCB-61

Posuda bruto zapremnine od 6 litara

- Brzina od 1500 rpm i funkcija pulsiranja
- Brzo i jednostavno čišćenje, odvojivi dijelovi prikladni za strojno pranje
- Za obradu hrane različite konzistencije, bilo sirove, kuhane ili tekuće
- Patentirani način struganja za brze i jednakomjerne rezultate
- Nazubljene noževi dugotrajne oštine
- Patentirani nož s dvije dodatne rotirajuće oštrice
- Postolje noža sa zamjenljivim oštricama
- Ručke, jednostavno rukovanje i skladištenje
- Stolni model
- Izvanredna kvaliteta, izrada od odabranih materijala
- Zavidna razina sigurnosti

UREĐAJ VCB-61

Oznaka	Naziv proizvoda
22617	VCB-61 / 220-240 1 50/60
22339	VCB-61 / 220-240 1 50/60 UK
22601	VCB-61 / 120 1 60
22620	VCB-61 / 220-240 1 50 AU
11105	VCB-61 / 220-240 1 50/60 CCC



USPRAVNA BLENDER-MIKSER SJECKALICA VCB-62

Posuda bruto zapremnine od 6 litara

- Dvije brzine: 1500/3000 rpm i funkcija pulsiranja
- Brzo i jednostavno čišćenje, odvojivi dijelovi prikladni za strojno pranje
- Za obradu hrane različite konzistencije, bilo sirove, kuhane ili tekuće
- Patentirani način struganja za brze i jednakomjerne rezultate
- Nazubljene noževi dugotrajne oštine
- Patentirani nož s dvije dodatne rotirajuće oštrice
- Postolje noža sa zamjenljivim oštricama
- Ručke, jednostavno rukovanje i skladištenje
- Stolni model
- Izvanredna kvaliteta, izrada od odabranih materijala
- Zavidna razina sigurnosti

UREĐAJ VCB-62

Oznaka	Naziv proizvoda
22633	VCB-62 / 220-240 3 50/60
22646	VCB-62 / 380-415 3N 50/60
22648	VCB-62 / 440 3 60 M



Patentirani nož



Sustav za struganje



Savršeni rezultati



Jednostavno rukovanje



Dijelovi prikladni za strojno pranje

HALLDE BLENDER

VRSTA PRIPREME

Za blendiranje, miješanje, tučenje, pjenjenje, sjeckanje i pasiranje mješavina bogatih tekućinom, kao što su biljna ulja, umaci, juhe, zgušnjivači, tijesta, preljevi za salate, deserti, voćni napitci, kokteli, milkshake, smoothie itd.

KORISNICI

Blender SB-4 prikladan je za restorane, kafiće, kuhinje specijalizirane za brzu hranu, bolnice, kuhinje zdrave hrane, škole, kuhinje za catering, supermarkete itd.

ZAŠTO ODABRATI BLENDER TVRTKE HALLDE?

- Poklopac na preklop i sigurnosni prekidač (patentiran)
- Kapacitet od 2 dl do 4 litre
- Posuda praktičnog dizajna:
 - Prozirna, omogućuje praćenje rada
 - Iznimno otporna na udarce i toplinu do 115°C
 - Dvije čvrste ručke
 - Otvor na poklopcu za lakše doziranje tekućine
 - Rub otporan na padove
 - Oblikovana s ciljem kraćeg vremena rada
 - Mjerne jedinice: litra, unca i šalica
- Brzina morota 700 – 15 000 i funkcija pulsiranja
- Brzo i jednostavno čišćenje
- Zavidna razina sigurnosti
- Motor smješten iza posude:
 - Optimalna radna visina
 - Stabilan uređaj
- Izvanredna kvaliteta
- Mala težina: jednostavno rukovanje i skladištenje

MOĆAN BLENDER ZAPREMNINE OD 4 LITRE ZA PRIPREMANJE TEKUĆE HRANE



**BLENDER
SB-4**

Zapremnina od 4 litre

- Poklopac na preklop i sigurnosni prekidač (patentiran)
- Brzina motora 700 – 15 000 rpm i funkcija pulsiranja
- Kapacitet od 2 dl do 4 litre
- Motor smješten iza posude:
 - Optimalna radna višina
 - Stabilan uređaj
- Brzo i jednostavno čišćenje
- Zavidna razina sigurnosti
- Izvanredna kvaliteta
- Posuda praktičnog dizajna:
 - Prozirna, omogućuje praćenje rada
 - Iznimno otporna na udarce i toplinu do 115°C
 - Dvije čvrste ručke
 - Otvor na poklopcu za lakše doziranje tekućine
 - Rub otporan na padove
 - Oblikovana s ciljem kraćeg vremena rada
 - Mjerne jedinice: litra, unca i šalica
 - Prikladna za strojno pranje
- Mala težina: jednostavno rukovanje i skladištenje



UREĐAJ SB-4

Oznaka	Naziv proizvoda
23010	SB-4 / 220-240 1 50/60
23022	SB-4 / 220-240 1 50/60 UK
23002	SB-4 / 120 1 60
23021	SB-4L-2 220-240 1 50/60 AU/NZ
11106	SB-4 / 220-240 1 50/60 CCC

DODATNI PRIBOR ZA SB-4

Oznaka	Naziv proizvoda
23307	Posuda od 4 l uklj. nož s ležajem i poklopac



Posuda



Juha




Milkshake/Smoothie



Preljev



Zdravi napitci



Gusti sok



Umetanje hrane tijekom rada



Poklopac na preklop



Funkcija pulsiranja



Jednostavno rukovanje



Dijelovi prikladni za strojno pranje



Food Preparation Machines
Made in Sweden

Ponekad je potrebno stvari zaključati za dodatnu sigurnost



Uređaji za pripremu hrane: Švedska proizvodnja 



Odaberite vaš model!

Svi uređaji za pripremu povrća tvrtke HALLDE izrađeni su od visokokvalitetnih materijala. Lako se čiste i opremljeni su ručkama za lakše rukovanje, a svaki model je prilagođen s obzirom na posebne potrebe i kapacitete. Na stranici hallde.com možete pročitati više o tome koji je model prikladan s obzirom na vaše potrebe.



Uređaji za pripremu povrća na zaključavanje: siguran izbor

Uz naše uređaje za pripremu povrća možete rezati, usitnjavati, sjeckati na kockice, valovite kriške i trakice razno povrće, voće i sir na različite veličine, ovisno o nastavku za sjeckanje i modelu uređaja za pripremu povrća koji upotrebljavate.

Naši uređaji za pripremu povrća opremljeni su nastavcima za sjeckanje od nehrđajućeg čelika. Oštrice su zamjenjive i veoma oštre kako bi se postigli najbolji rezultati sjeckanja. Uređaje odlikuje učinkovita funkcija start/stop za sigurno umetanje hrane, a mogu se isporučiti sa zaštitnim poklopcem i bravom kako bi se spriječilo slučajno pokretanje uređaja od strane neovlaštenog osoblja. Ovo se posebno primjenjuje na kuhinje u staračkim domovima, školske kantine, zatvore i ostala mjesta gdje sigurnost igra vodeću ulogu.

KOJI MODELI SE MOGU ZAKLJUČATI?

Modeli RG-100, RG-200, RG-250 i RG-350

mogu se isporučiti sa zaštitnim poklopcem koji onemogućava pristup funkciji start/stop. Korisnik zaključava uređaj pomoću lokota.

Model RG-400i može se isporučiti s gumbom stop na zaključavanje. Kada se pritisne crveni gumb, uređaj prestaje s radom.

Za ponovno pokretanje uređaja potrebno je ključem otključati crveni gumb kako bi se mogao pritisnuti zeleni gumb.

Oznaka	Naziv proizvoda
11114	RG-100 / 220-240 l 50/60
11115	RG-200 / 220-240 l 50/60
11116	RG-250 / 220-240 l 50/60
11117	RG-350 (ručno umetanje) / 380-415 3N 50/60
11120	Uređaj RG-400i / 380-415 3N 50/60

ODABERITE VAŠ MODEL NA HALLDE.COM



Kriške

Valovite kriške

Trakice

Ribanje


Kockice

Prutici



HALLDE KATALOG PROIZVODA 2017

VEĆ VIŠE OD 75 GODINA TVRTKA HALLDE POJEDNOSTAVNJUJE PRIPREMU HRANE U KUHINJI



Jedne večeri, dok je Ernst Häll gledao suprugu kako reže krumpir na trakice za tradicionalno švedsko jelo Janssonovo iskušnje, na pamet mu je pala izvrsna ideja. Rezanje možda i nije posebno teško, no zamorno je i oduzima vrijeme.

Mali uređaj za sjeckanje povrća omogućio je posluživanje tog simbola švedske kuhinje unatoč povećanju plaća i standarda učinkovitosti.



Tvrtku HALLDE osnovao je izumitelj Ernst Häll godine 1941.

S VIŠE OD 75 GODINA ISKUSTVA HALLDE NASTAVLJA POJEDNOSTAVNIVATI PRIPREMU HRANE U KUHINJI



Tvrtka HALLDE pripremila je savjete i preporuke za upotrebu njezinih uređaja i opreme s obzirom na različite načine pripremanja hrane.

Na internetskoj stranici hallde.com možete pročitati više o:

- pripremi hrane posebne teksture u vidu skrbi za starije,
- pripremi vlastitog izbora povrća za izradu tortilja,
- pripremi sastojaka za posebno ukusnu pizzu,
- pripremi pekarskog tijesta, slastica i krušnih proizvoda.

Tvrtka HALLDE izrađuje i modele po mjeri za brodske kuhinje i okruženja u kojima uređaji moraju imati sustav za zaključavanje.

Saznajte više



hallde.com

Uređaji za pripremu hrane

Švedska proizvodnja 



Distribuiru:



OPREMA RADMAN

Velikopoljska 29, 10010 Zagreb, Hrvatska

Tel: +385 1 6238623, Fax: +385 1 6238624

E-mail: info@oprema-radman.hr